

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206



Spis.zn.: MUHO 12578/2011/ŽPSÚ/Hi
Č.j.: MUHO/15201/2011
Vyřizuje: Iva Horáková
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741251
E-mail: horakova@mestoholice.cz

Holice 1.11.2011

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.9.2011 podal

Josef Hartman, nar. 7.4.1960, Stavařov 90, Polabiny, 530 09 Pardubice 9, kterého zastupuje Karel Vrbický Projektční kancelář Ing. Karel Vrbický, IČ 45510156, Masarykovo náměstí 24, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

ZTV + výstavba 5 RD - Vysoké Chvojno

obsahující 5 rodinných domů, základní technická vybavenost (účelová komunikace, rozvody elektro, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, STL a NTL plynovod, žumpa na vyvážení, akumulární nádrž, vrtaná studna, u všech RD domovní přípojky (elektro, plyn)

(dále jen "stavba") na pozemku 754/8; 754/9; 754/10; 754/11; 754/12; 754/13; 754/14; 754/15 a 936/39.

Druh a účel umísťované stavby:

- 5 rodinných domů jednotného vzhledu – zděné, obdélníkové 10 m x 15,5 m, zastavěná plocha 155 m², částečně podsklepené s obytným podkrovím a s vestavěnou garáží, střechy sedlové sklon 35°; výška stavby +8,20 m
- Kanalizace dešťová svedena potrubím PVC KG 125 a 150 přes filtrační šachtu do akumulární nádrže (u každého RD na pozemcích parc.č. 754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12), GLYNWED COLUMBUS 6,5m³
- Kanalizace splašková - žumpa na vyvážení (u každého RD na pozemcích parc.č. 754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12), do kterých bude svedena potrubím PVC KG 1500 splašková voda z jednotlivých RD

- **Vrtané studny** (u každého RD na pozemcích parc.č. 754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12), hl. 30,0m, které budou vystrojeny ponornými čerpadly
- **STL plynovod**, celková délka plynovodu je cca 98,0m a přípojky (veřejná část) IPE 32 je cca 21,0m do HUP
- **NTL plynovod** od HUP k RD, (u každého RD na pozemcích parc.č. 754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12)
- **Elektro** – vybudování nové vrchní jednosloupové transformační stanice 35/0,4 kV typ BTR 1B Reflex do 400 kVA (TR 100 kVA), bude připojena z nového odbočného stožáru linky VN 966, na kterém bude osazen svíslý odpojovač (stávající podpěrný bod č.6 bude demontován). Z nově vybudovaného kabelového rozvodu 1 kV pro RD
- **Účelová komunikace** – umožňuje napojení všech pěti stavebních parcel v přilehlém území určeném pro zastavění objekty k rodinnému bydlení, šířka 3,00 mm v délce 12,00 m.

Umístění stavby na pozemku:

- Účelová komunikace na pozemku parc.č. 754/15
- Na pozemku **parc.č. 754/8** RD jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 4,0 m od pozemku parc.č. 754/9 a jihozápadní roh ve vzdálenosti 10,00 m od pozemku parc.č. 754/15
- Na pozemku **parc.č. 754/9** RD jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 3,50 m od pozemku parc.č. 33/1
- Na pozemku **parc.č. 754/10** RD jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 4,0 m od pozemku parc.č. 754/11 a jihozápadní roh ve vzdálenosti 6,50 m od pozemku parc.č. 754/15
- Na pozemku **parc.č. 754/11** RD jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 4,0 m východně od pozemku parc.č. 754/15 a jihozápadní roh ve vzdálenosti 6,50 m severně od pozemku parc.č. 754/15
- Na pozemku **parc.č. 754/12** RD jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 3,50 m od pozemku parc.č. 33/1 a severovýchodní roh ve vzdálenosti 6,0 m od pozemku parc.č. 754/9

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vzeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
3. Odstupy stavby RD na pozemku parc.č. 754/8:
 - jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 4,0 m od pozemku parc.č. 754/9 a jihozápadní roh ve vzdálenosti 10,00 m od pozemku parc.č. 754/15
4. Odstupy stavby RD na pozemku parc.č. 754/9:
 - jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 3,50 m od pozemku parc.č. 33/1
5. Odstupy stavby RD na pozemku parc.č. 754/10:
 - jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 4,0 m od pozemku parc.č. 754/11 a jihozápadní roh ve vzdálenosti 6,50 m od pozemku parc.č. 754/15
6. Odstupy stavby RD na pozemku parc.č. 754/11:
 - jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 4,0 m východně od pozemku parc.č. 754/15 a jihozápadní roh ve vzdálenosti 6,50 m severně od pozemku parc.č. 754/15
7. Odstupy stavby RD na pozemku parc.č. 754/12:
 - jeho jihovýchodní roh ve vzdálenosti 3,50 m od pozemku parc.č. 33/1 a severovýchodní roh ve vzdálenosti 6,0 m od pozemku parc.č. 754/9
8. Výškové osazení všech RD:

- Podlaha 1.NP má kotu ± 0.00 . Okolní terén je svažný. Po provedení terénních úprav bude $\pm 0,00$ minimální 150 mm nad venkovním upraveným terénem, výška hřebene RD + 8,20 m
- 9. Vodovodní přípojky ze studny budou umístěny na pozemcích parc.č.754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12 k.ú. Vysoké Chvojno tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500 který je součástí projektové dokumentace
- 10. STL plynovodní přípojka bude umístěna na pozemku parc.č.754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12 k.ú. Vysoké Chvojno tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500 který je součástí projektové dokumentace
- 11. Elektropřípojka bude umístěna na pozemku parc.č.754/8; 754/9; 754/10; 754/11 a 754/12 k.ú. Vysoké Chvojno tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500 který je součástí projektové dokumentace
- 12. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 754/8, která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, odněti o výměře 305 m²
- 13. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 754/9, která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, odněti o výměře 440 m²
- 14. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 754/10, která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, odněti o výměře 225 m²
- 15. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 754/11, která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, odněti o výměře 225 m²
- 16. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 754/12, která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, odněti o výměře 335 m²
- 17. Za stavební pozemek je vymezena část pozemku p.č. 754/15, která byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, odněti o výměře 755 m²
- 18. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daným zákonem č. 458/200Sb.přslušnými normami a podnikovými normami, tak aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.
- 19. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Holice ze dne 31.8.2011 pod č.j. MUHO 11169/2011/ŽPSÚ/K7:
 1. **podélná drenáž podél komunikace a vsakovací šachty jsou vodní dílo** a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle ustanovení § 15 vodního zákona.
 - projektová dokumentace podélné drenáže podél komunikace a vsakovací šachty musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů)
 2. **vrtná studna je vodní dílo** (samostatně u každého rodinného domu) a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona.
 - k odběru podzemní vody je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 8 vodního zákona
 - žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami je nutno doložit hydrogeologickým posudkem
 3. **požární nádrž je vodní dílo** a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona
 - k akumulaci vody je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 8 vodního zákona
 4. **žumpa (bezodtoková jámka) nelsou vodní dílo** (samostatně u každého rodinného domu) a proto se na ni nebude výtýkávat povolení dle § 15 vodního zákona
 5. stavbami v dané lokalitě k omezení nebo ohrožení sousedních nemovitostí ani pozemků
 6. stavbami v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
 7. stavbami v dané lokalitě nesmí dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody
- 20. Budou dodrženy podmínky HZS ze dne 1.8.2011 pod zn. HSPA-21-797/2011-Du a ze dne 9.6.2011 pod zn. HSPA-21-544/2011-Du:

- Víceúčelová nádrž sloužící jako zdroj požární vody musí splňovat požadavky čl. 4.9 a čl. 6 ČSN 75 2411 (ke zdroji požární vody musí být zabezpečen příjezd mobilní požární techniky vhodnou příjezdovou komunikací – konstrukce zpevněné plochy musí umožňovat použití vozidla s mezním zatížením na jednu nápravu nejméně 80 kN).
- v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008Sb., o technických podmínkách PO staveb a s čl. 12.2.3 ČSN 73 0802 musí být u jednoruhové komunikace zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel.
- v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008Sb., o technických podmínkách PO staveb a s čl. 12.2.3 ČSN 73 0802 musí být u jednoruhové komunikace v místech požárních hydrantů rozšířena tak, aby umožňovala odstavení požárního vozidla – bude zpracováno do výkresové dokumentace v dalším stupni projektové dokumentace, která bude předložena HZS ke schválení.
- 21. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Holice ze dne 15.8.2011 pod č.j. MUHO 10317/2011/ŽP/PO
 - Pozemek nesmí být použit pro stavební účely dříve než bude vydáno rozhodnutí podle zákona č. 183/2008Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Z celé plochy pozemku dotčeného odnětím provede stavebník v souladu s ust. § 8 odst. 1, písm.a) zákona č. 334/1992 Sb., na vlastní náklad skryvku kulturních vrstev půdy – ornice a zruodnění schopných vrstev půdy o mocnosti oca 20cm.V celkovém množství ornice 457 m², podornici 229 m². Ornice bude využita následovně: Celý objem skryté ornice a podornici bude uskladněn odděleně, ošetřen proti zaplevelování a zpětně z části využit k vegetační úpravě po vybudování komunikace, dále z části na zlepšení kulturní Delvy na jednotlivých pozemcích po dostavbě RD a zbývající část bude rozprostřena na části pozemků tj. 754/8-15 a na pozemcích 754/5 a 754/6 v k.ú. Vysoké Chvojno.
 - V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992Sb., bude zdejším odborem ŽP a SÚ stavebníkovi po vydání rozhodnutí podle stavebního zákona předepsan peněžní odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za výstavbu účelové komunikace v předpokládané výši 19.773,-Kč. Část odvodů ve výši 10% je příjemem rozpočtu obce, 15% je příjemem Státního fondu životního prostředí ČR a 75% je příjemem státního rozpočtu.
 - Při zaměření staveb ke kolaudaci bude zbývající část pozemků v geom.plánu zařazena do kultury zahrada.
- 22. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS Pardubického kraje ze dne 9.6.2011 pod zn. SÚSPK/2876/2011
 - V místě napojení na silnici III/3053 bude vybudován propust o jmenovité světlosti dle vyhl.č. 104/97 Sb. § 12 odst. 2 (podle navržené šíře vjezdu), minimálně 400 mm. Nový propust bude uložen tak, aby pozdější případné zatrubnění příkopu bylo usnadněno. Po stranách bude sjezd opatřen vhodnými čely, která zpevní okraj propustku a ochrání jeho průtočnost.
 - Povrch sjezdu bude zpevněn ve spádu min. 2% směrem od silnice, navíc bude vyprojektováno takové konstrukční řešení, které nezhorší stávající odvodnění komunikace. Způsob zpevnění bude vyhovovat předpokládanému účelu, nivelety na sebe budou plynule navazovat.
 - Nový sjezd bude bezpečně odvodněn a to naprosto nezávisle na odvodnění silnice, na niž se napojuje. Celkové stavební uspořádání sjezdu bude odpovídat charakteru dopravního značení, nezbytným rozhledovým poměrům a zvláštnostem korespondujícím s potřebou zimního provozu a údržby.
 - Napojení do živичného krytu vozovky bude provedeno po dořiznutí živичnou pilou, styčná spára v živичném krytu vozovky posunuta mimo spáru obrusné vrstvy krytu aspoň o 50 cm, tzn. že pruh obrusné vrstvy krytu dotčené vozovky bude v šíři 50 cm předem odřezován a to do hloubky min. 5 cm pod povrch krytu. Pokud budou chybět spodní vrstvy krytu, budou zároveň doplněny na předepsanou, zesílenou úroveň.
 - Spáry v obrusné vrstvě živичného krytu vozovky budou ošetřeny natavovacím páskem nebo zality modifikovanou závlivkou.

- Vjezd bude majitelem udržován v dobrém stavebním stavu tak, aby provozováním vjezdu nedocházelo k poškození silnice, zejména k jejímu podmaččení.
 - Při stavbě bude dbáno náležitosti zákona č. 13/97Sb., o pozemních komunikacích
 - Za uvedených podmínek souhlasíme s umístěním a zřízením sjezdu jako účelové dopravní stavby na cizím majetku, která zůstane ve správě a údržbě vlastníka, jenž se o ni bude starat s péčí řádného hospodáře, nijak neomezí práva sousedů a dopravní provoz.
 - Před zahájením stavebních prací bude u silničního správního úřadu získáno povolení k připojení dle § 10 zákona č.13/97Sb., o pozemních komunikacích.
23. V průběhu stavby budou dodrženy podmínky vyjádření RWE ze dne 29.8.2011 pod zn. 3470/11/131:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - Neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - plynárenské zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s

- ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenské zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
24. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto žádáme na naši Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního síťového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Josef Hartman, nar. 7.4.1960, Stavařov 90, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Odůvodnění:

Dne 9.9.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 31.10.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Vysoké Chvojno. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefonica O2, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Vysoké Chvojno, RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace a.s., středisko Holice, ČEZ Distribuce, a.s., Telefonica O2, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Vyopádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Helena Sediáková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 07.11.2011

Sejmuto dne: 25.11.2011

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zaplacen dne 31.10.2011 ve výši 1000,- Kč.

Obdrží:

Žadatel: § 85 odst. 1 písm a) (doporučeně do vlastních rukou):
Karel Vrbický Projektční kancelář ing. Karel Vrbický, Masarykovo náměstí č.p. 24, 534 01 Holice v Čechách

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm b) (do DS):
Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wřva5p4
sídlu: Vysoké Chvojno č.p. 1, 533 21 Vysoké Chvojno