

**Městský úřad Holice**  
*odbor životního prostředí a stavební úřad*  
*Holubova č.p.1, 534 01 Holice*

č.j. MUHO 12686/2011/ŽPSÚ/Mh  
vyřizuje : Martin Horák  
tel. 466 741 255  
e-mail: horak@mestoholice.cz

V Holicích dne 15-09- 2011.

Vysoké Chvojno	Číslo úseku
1609201	Zpracovatel
133	Ukl. znak
Prst.	

žadatel :

**M – SILNICE a.s.**  
**Husova 1697**  
**530 03 Pardubice**  
**IČO : 421 96 868**

**ROZHODNUTÍ**

~~Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad~~ jako příslušný silniční správní úřad, dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti podané společností M – Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice (dále jen „žadatel“) ze dne 12-09-2011 po projednání s účastníky řízení, ve smyslu ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb. a ust. § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb.:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové

Obec Vysoké Chvojno, Obec Chvojenec, Obec Lípa nad Orlicí, Město Třebechovice pod Orebem, Město Týniště nad Orlicí, Obec Žďár nad Orlicí, Město Borohrádek, Obec Čestice, Obec Býšť, Obec Albrechtice nad Orlicí a s dotčenými orgány státní správy

**p o v o l u j e**

*právnícké osobě - obchodní jméno* : M – SILNICE a.s.

*se sídlem* : Pardubice, Husova 1697      PSČ: 530 03      IČO : 421 96 868

**úplnou uzavírku silnice č.III/3051 ve Vysokém Chvojně v místě křižovatky se sil.č.III/3053. Začátek uzavírky je v sil. km 8,914 a konec uzavírky je v sil. km 9,125.**

délka uzavřeného úseku silnice : celkem 211 m

doba trvání úplné uzavírky : **19-09-2011 – 30-11-2011.**

důvod uzavírky : oprava silnice č.III/3051

**objízdná trasa pro osobní dopravu** : III/3051 Vysoké Chvojno – křižovatka III/3051 a I/35 – I/35 Chvojenec – I/35 Býšť křižovatka s II/298 – II/298 Bělečko křižovatka s III/29828 – III/29828 křižovatka s III/3051 - obousměrně

**objízdná trasa pro nákladní dopravu** : III/3051 Vysoké Chvojno – křižovatka III/3051 a I/35 – I/35 Chvojenec – I/35 Býšť křižovatka s II/298 – II/298 Bělečko – II/298 křižovatka s I/11 – I/11 Týniště nad Orlicí – I/11 Čestice křižovatka s I/36 – I/36 Borohrádek křižovatka

s II/305 – II/305 Žďár nad Orlicí – II/305 Albrechtice nad Orlicí křižovatka s III/3051 – obousměrně

**objížděná trasa pro BUS** : III/3051 Vysoké Chvojno – místní komunikace „Pod kopcem“ Vysoké Chvojno a zpět

délka objížděných tras : pro nákladní dopravu 50 km, pro osobní dopravu 15 km, pro BUS 2 km

**Zrušení autobusových zastávek** : Uzavírka ovlivní autobusové linky č. 650 030, 650 080, 650 521 (dopravce Veolia Transport Východní Čechy a.s.)

**Autobusová linka č. 650030** – spoje budou ze zastávky Vysoké Chvojno, Soběslavova projíždět komunikací Pod kopcem na silnici I/35 a pak na zastávku Chvojenec , kulturní dům – zastávka Chvojenec , Jednota bude zrušena.

**Autobusová linka č. 650080** – spoje projedou na zastávku Vysoké Chvojno, Soběslavova komunikací Pod kopcem, na zastávce Vysoké Chvojno, Soběslavova se otočí a stejnou komunikací pojedou zpět na I/35 do Chvojenec na zastávku Chvojenec, kulturní dům – zastávka Chvojenec, Jednota bude zrušena.

**Autobusová linka č. 650521** – spoje projedou na zastávku Vysoké Chvojno, Soběslavova ze zastávky Chvojenec , kulturní dům po I/35 a komunikací Pod kopcem ve Vysokém Chvojně – zastávka Chvojenec Jednota bude zrušena.

#### **Rozhodnutí o připomínkách :**

Obec Vysoké Chvojno uplatnila připomínku umožnit průjezd vozidel nad 3,5t z obce Vysoké Chvojno po komunikaci Borohrádek – Poběžovice – Holice pro firmy (autodopravce), které mají sídlo ve Vysokém Chvojně (Autodoprava Stárek, Autodoprava Košťál, TM-Pětioký-Trans s.r.o., P a P Czech s.r.o.)

Připomínka Obce Vysoké Chvojno se zamítá.

Město Borohrádek uplatnilo připomínku informovat firmu SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o. o uzavírce a předat návrh objížděných tras.

Připomínce Města Borohrádek se vyhovuje – rozhodnutí bude zasláno uvedené firmě.

Město Třebechovice pod Orebem požaduje dodržet termín realizace akce a navržené dopravní značení dle situace.

Připomínce Města Třebechovice pod Orebem se vyhovuje výrokem tohoto rozhodnutí.

#### **Podmínky povolení uzavírky :**

- 1) Po dobu úplné uzavírky bude silniční provoz pro dopravu veden pomocí objížděných tras.
- 2) Za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem uzavírky je zodpovědná osoba Pan Pavel Krajíček, tel. 602 408 284, Obce Ležáků 611, Chrudim, 537 01, datum narození 07-11-1960.
- 3) Uzavírka a objížděná trasa bude označena dopravním značením (zařízením) dle Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného MÚ Holice, odborem ŽP a SÚ pod č.j. DZ

12686/2011/ŽPSÚ/Mh, dle Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.16261/DS/11Po a dle Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného MÚ Kostelec nad Orlicí, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.ODSH23791/11-6514/11.

- 4) Žadatel zajistí aby dopravní značení (zařízení) odpovídalo po celou dobu platnosti uzavírky stanovenému dopravnímu značení .
- 5) Dopravní značení zajišťuje žadatel na svůj náklad a zodpovídá po dobu trvání uzavírky za jeho stav.
- 6) Dopravní značky a zařízení související s uzavírkou a pracovním místem mohou být instalovány bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou pro jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný ze žádného jízdního směru.
- 7) S pracemi na pracovním místě bude započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení.
- 8) Předmětný úsek komunikace může být uzavřen pouze na dobu uvedenou v povolení a zhotovitel je povinen provádět stavební práce co nejrychleji s ohledem na kvalitu stavebních prací a je povinen využít všech možností ke zkrácení termínu uzavírky.
- 9) Dopravní značení a orientační tabule musí být ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, správně umístěny a řádně připevněny.
- 10) Obecní, městské úřady upozorní na uzavírku obvyklým způsobem (vyhlášením, vyvěšením na úřední desce, apod.)
- 11) MÚ Holice si vyhrazuje právo toto rozhodnutí omezit nebo zrušit, nebudou-li splněny podmínky tohoto rozhodnutí, případně bude-li to nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy.
- 12) Po ukončení prací musí být žadatelem odstraněno přechodné dopravní značení (zařízení) uzavírky a objížďky, použitý úsek silnice bude uklizen, případně odstraněny vzniklé škody. Neprodleně po ukončení uzavírky bude odstraněno přechodné dopravní značení a zařízení užitá k označení uzavírky a objížďky a zahájeny práce na odstraňování případných škod, vzniklých za dobu objížďky na pozemních komunikacích, po kterých byla vedena. Odstranění škod bude na náklady žadatele o uzavírku nejpozději do ukončení předmětné stavby.
- 13) Před termínem objížďky zajistí žadatel ve svém zájmu zdokumentování skutečného stavu dotčených pozemních komunikací (včetně jejich součástí a příslušenství) na objízdných trasách a to z důvodu uplatňování náhrad ze strany vlastníků dotčených pozemních komunikací za vzniklé škody.
- 14) V dostatečném termínu před termínem uzavírky zajistí žadatel odpovídajícím způsobem informovanost majitelů nebo uživatelů dotčených nemovitostí a provozoven v uzavřeném úseku silnice.
- 15) Dopravce Veolia Transport Východní Čechy a.s. zajistí informovanost svých řidičů autobusů na dotčených linkách a spojích a o způsobu obsluhy dotčených zastávek.
- 16) Žadatel v dohodě s dopravcem zajistí informovanost cestující veřejnosti o změnách provozu autobusových linek, které vznikly vlivem uzavírky.
- 17) Dle Plánu zimní údržby Pardubického kraje je sil. č. 29826 Bělečko – Chvojno udržována pouze pluhováním. S ohledem na možná otočiště údržbových vozidel bude zimní údržba prováděna na sil. č. 3051 ve směru od I/35 pouze na křižovatku s MK "pod kopcem" a na sil. č. 3053 ve směru od Chvojence jen ke hřbitovu, což jsou poslední možná místa vhodná pro otáčení. Úseky od těchto otočišť po stavbu tudíž nebudou zahrnuty do zimní údržby.

18) Zimní údržba na objízdné trase stanovené pro BUS, na místní komunikaci Pod kopcem bude prováděna Obcí Vysoké Chvojno.

**Odůvodnění :**

Městský úřad Holice, odbor ŽP a stavební úřad obdržel dne 12-09-2011 žádost o povolení uzavírky sil.č.III/3051 z důvodu opravy úseku silnice. Po posouzení žádosti s předloženými podklady dle ust. § 39 vyhl.č.104/1997 Sb., a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy silniční správní úřad rozhodl o povolení uzavírky tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí z důvodu provedení opravy silnice č. III/3051, které nelze bez uzavření silnice provést. Návrh objízdné trasy musel silniční úřad zvolit s ohledem na špatný stávající stav přílehlé silniční sítě, stávající dopravní omezení silnic (sil.č.III/3055 – 6t, III/29826 – 6t, II/305 – 19t, I/36 – 3m). Stanovení přechodné úpravy provozu na sil.I/35 v rámci vedení objízdné trasy vydal MÚ Holice po písemném souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy. Silniční úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak je ve výroku uvedeno.

**Odůvodnění o přijatých připomínkách :**

Silniční úřad zkoumal možnost vyhovět připomínce obce Vysoké Chvojno umožnit průjezd vozidel nad 3,5t z obce Vysoké Chvojno po komunikaci Borohrádek – Poběžovice – Holice pro firmy (autodopravce), které mají sídlo ve Vysokém Chvojně (Autodoprava Stárek, Autodoprava Košťál, TM-Pětioký-Trans s.r.o., P a P Czech s.r.o.) a vyžádal si stanovisko vlastníka dotčené komunikace. Připomínce silniční úřad nemohl vyhovět z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčené komunikace a vzhledem ke špatnému stavebnímu a dopravně technickému stavu dotčené komunikace (šířka komunikace 4,5 – 5,3 m, vozovka s lehkou živičnou konstrukcí). Komunikace č.III/3055 je ve Vysokém chvojně omezena stávající dopravní značkou B13 (6t) + E13 „mimo dopravní obsluhu“.Na základě uvedených skutečností proto silniční úřad rozhodl o zamítnutí připomínky Obce Vysoké Chvojno.

**Poučení :**

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, prostřednictvím MÚ Holice. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek v souladu s ust. § 24 zák.č.13/1997 Sb.

Ing. Vlastimil Zrůst  
Vedoucí odboru ŽP a stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha : situace s vyznačením objízd'ky a uzavírky

Obdrží :

Žadatel :

M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice v zastoupení firmou ASIG s.r.o. Budovatelů 324,  
533 12 Chvaletice

Účastníci řízení :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04  
Hradec Králové  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové  
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy  
259, Hradec Králové  
Obec Vysoké Chvojno  
Obec Chvojeneč  
Obec Lípa nad Orlicí  
Město Třebechovice pod Orebem  
Město Týniště nad Orlicí  
Obec Žďár nad Orlicí  
Město Borohrádek  
Obec Čestice  
Obec Býšť  
Obec Albrechtice nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy :

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a sil. hospodářství, Komenského 125,  
Pardubice, 532 11

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské  
náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého  
nám.38, Kostelec nad Orlicí

Ostatní :

Veolia Transport Východní Čechy a.s. Na Ostrově 177,537 01, Chrudim  
Policie ČR KŘP ÚOVŠ DI Pardubice  
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou,  
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI Hradec Králové,  
Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové 9

SECA - SERAFIN CAMPESTRINI, s.r.o. Husova 31, 517 24 Borohrádek

Hasičský záchranný sbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02  
Zdravotnická záchranná služba, Průmyslová 450, Pardubice, 532 03

# Městský úřad Holice

## Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 01 Holice

---

Č.j. DZ – 12686/2011/ŽPSÚ/Mh

V Holicích 15-09-2011.

Vyřizuje : Martin Horák

e-mail: [horak@mestoholice.cz](mailto:horak@mestoholice.cz)

tel. 466741255

**M-SILNICE a.s.**  
**Za Pivovarem 611**  
**537 01 Chrudim**

## Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod č.j. **KRPE-55-615/ČJ-2011-170606**

### s t a n o v u j e

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích**, následující dopravní značení případně dopravní zařízení :

akce : „oprava sil.č.III/3051“

- 1) Z2, B1, E13, IP22, IS11a, IS11b, IS11c, IP10a-b, E3a, dle situace, která je součástí tohoto stanovení

Zakrýt (přeškrtnout) stávající C3b na III/3051 před křižovatkou s mk Pod kopcem a doplnit pod stávající B1 na místní komunikaci Pod kopcem E13 „mimo BUS a cyklisty“. Bude odstraněna z místní komunikace Pod kopcem pevná překážka označená Z9, nebo posunuta tak, aby zůstal průjezdný pruh vozovky o šířce 3,5 m pro průjezd BUS.

**Dopravní značení proved'te jako :** dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

**Velikost dopravních značek :** základní rozměrová řada

**Provedení dopravních značek :** reflexivní

**Zodpovědná osoba :** Pavel Krajíček, tel.602 408 284

**Platnost úpravy :** dle Rozhodnutí MÚ Holice č.j.MUHO12686/2011/ŽPSÚ/Mh

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu :**

- 1) Dopravní značení případně dopravní zařízení, proved'te a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bíle natřených, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.**
- 4) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - **Zásady pro přechodné dopravní značení** schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb.
- 8) K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
- 9) Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.

**Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad vydal toto stanovení přechodné úpravy provozu na základě žádosti ze dne 02-09-2011 z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci při provádění stavebních prací a tímto stanovením nahrazuje Stanovení přechodné úpravy provozu Č.j. DZ – 11455/2011/ŽPSÚ/Mh ze dne 18-10-2011 .

Ing. Vlastimil Zrůst

vedoucí odboru ŽP a stavebního úřadu

otisk úředního razítka

příloha : situace s dopravním značením



**Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích**  
**Stavba: Obnova silnice III/3051 Vysoké Chvojno**  
**S0: Úplná uzavírka – detail A**  
**Termín: 19.9. – 30.11.2011**

**Vyjádření příslušného orgánu:**

Souhlasíme – nesouhlasíme

č.j.:.....

.....  
razítko a podpis

